

Мобильная сенсорная панель № 1

Имя устройства -Сенсорная панель ITU Display Pro65i5B1.

Диагональ: 65 дюймов

Тип сенсора: ИК-сенсор на 20 касаний

Защитное стекло: закаленное 4мм

Соотношение сторон: 16:9

Разрешение экрана: UHD 3840*2160

Яркость: 400 кд/м2

Контрастность: 5000:1

Угол обзора: 178/178

Время отклика: 6мс

Звук: 2 динамика по 10 Вт

Рабочий ресурс: 60000 ч

Вес: 48

Первый вычислительный блок: не съемный

ОС: Android 11.0

Оперативная память: 4Гб

Жесткий диск: 32Гб

Вычислительный блок (OPS): съемный.

Процессор: intel core i5-4440, 3,1ГГц

Оперативная память: 4Гб

Жесткий диск: 128Гб, SSD

ПО «WhiteBoard»

Мобильная стойка для панелей

ONKRON TS 1881 чёрная мобильная стойка для панелей

Модель TS1881

Установка напольный

Регулировка мобильный

Диагональ 50-86"

Расстояние от стены/потолка 135-165 см

Максимальный вес панели 105.9 кг

Мобильная сенсорная панель № 2

Имя устройства -Сенсорная панель ITU Display Pro65i5B1.

Диагональ: 65 дюймов

Тип сенсора: ИК-сенсор на 20 касаний

Защитное стекло: закаленное 4мм

Соотношение сторон: 16:9

Разрешение экрана: UHD 3840*2160

Яркость: 400 кд/м2

Контрастность: 5000:1

Угол обзора: 178/178

Время отклика: 6мс

Звук: 2 динамика по 10 Вт

Рабочий ресурс: 60000 ч

Вес: 48

Первый вычислительный блок: не съемный

ОС: Android 11.0

Оперативная память: 4Гб

Жесткий диск: 32Гб

Вычислительный блок (OPS): съемный.

Процессор: intel core i5-4440, 3,1ГГц

Оперативная память: 4Гб

Жесткий диск: 128Гб, SSD

ПО «WhiteBoard»

Мобильная стойка для панелей

ONKRON TS 1881 чёрная мобильная стойка для панелей

Модель TS1881

Установка напольный

Регулировка мобильный

Диагональ 50-86"

Расстояние от стены/потолка 135-165 см

Максимальный вес панели 105.9 кг

Мобильная сенсорная панель № 3

Имя устройства -Сенсорная панель ITU Display Pro65i5B1.

Диагональ: 65 дюймов

Тип сенсора: ИК-сенсор на 20 касаний

Защитное стекло: закаленное 4мм

Соотношение сторон: 16:9

Разрешение экрана: UHD 3840*2160

Яркость: 400 кд/м2

Контрастность: 5000:1

Угол обзора: 178/178

Время отклика: 6мс

Звук: 2 динамика по 10 Вт

Рабочий ресурс: 60000 ч

Вес: 48

Первый вычислительный блок: не съемный

ОС: Android 11.0

Оперативная память: 4Гб

Жесткий диск: 32Гб

Вычислительный блок (OPS): съемный.

Процессор: intel core i5-4440, 3,1ГГц

Оперативная память: 4Гб

Жесткий диск: 128Гб, SSD

ПО «WhiteBoard»

Мобильная стойка для панелей

ONKRON TS 1881 чёрная мобильная стойка для панелей

Модель TS1881

Установка напольный
Регулировка мобильный
Диагональ 50-86"
Расстояние от стены/потолка 135-165 см
Максимальный вес панели 105.9 кг

Мобильная сенсорная панель № 4

Имя устройства -Сенсорная панель ITU Display Pro65i5B1.

Диагональ: 65 дюймов
Тип сенсора: ИК-сенсор на 20 касаний
Защитное стекло: закаленное 4мм
Соотношение сторон: 16:9
Разрешение экрана: UHD 3840*2160
Яркость: 400 кд/м2
Контрастность: 5000:1
Угол обзора: 178/178
Время отклика: 6мс
Звук: 2 динамика по 10 Вт
Рабочий ресурс: 60000 ч
Вес: 48
Первый вычислительный блок: не съемный
ОС: Android 11.0
Оперативная память: 4Гб
Жесткий диск: 32Гб
Вычислительный блок (OPS): съемный.
Процессор: intel core i5-4440, 3,1ГГц
Оперативная память: 4Гб
Жесткий диск: 128Гб, SSD
ПО «WhiteBoard»

Мобильная стойка для панелей

ONKRON TS 1881 чёрная мобильная стойка для панелей

Модель TS1881
Установка напольный
Регулировка мобильный
Диагональ 50-86"
Расстояние от стены/потолка 135-165 см
Максимальный вес панели 105.9 кг

Кабинет педагога - психолога

Имя устройства - интерактивная доска IQBoard DVT TN 087, ШТ.87"
Цифровые камеры, 10 касаний, USB, 17,9Kr, Wing 8
Ширина поверхности 1.719 м
Высота поверхности 1.244 м
Диагональ 87 дюймов
Технология Оптическая

Разрешение доски 32768x32768

Соотношение сторон 4:3

Операционная система Windows 10 / 8 / 7

Двупользовательский режим 10 касаний

Ноутбук, экран: 15.6", AMD Ryzen 5 3500U

(2.1 ГГц), RAM 8 ГБ, SSD 250, AMD Radeon Vega 8, Windows 10

Проектор Optoma [X309ST]Full 3D; DLP,

XGA (1024*768), 3700 ANSI Lm, 25000:1,

Короткофокусный TR 0,617:1; HDMI 1.4a x1;

VGA (YPbPr/RGB)x1; Composite x1; AudioIN x1; VGA Out; Audio Out; USB-A power 1A;

RS232; 10W x1; 3.0 кг. белый

[E9PD7DQ01EZ1]

МФУ Brother mfc 1912wr Технология: лазерный, черно-белый, A4

Разрешение: ч/б 600 x 2400 dpi

Скорость печати: ч/б (A4) до 20 стр/мин

Лотки: подача 150 листов, выход 50 листов

Подключение: USB, Wi-Fi

Дополнительные функции: сканирование, копирование

Кабинет учителя - логопеда

Программно-аппаратный комплекс Умное зеркало ArtikMe с встроенным компьютером

Комплектация:

- Конструкция «Умное зеркало»;
- Встроенное оборудование: монитор, компьютер, видеокамера, колонки, микрофон;
- Программное обеспечение на USB- флешке;
- Внешний микрофон;
- Методическое пособие;
- Руководство пользователя;
- Салфетка из микрофибры;
- HDMI кабель;
- USB кабель;
- кабель питания

Техническое задание:

«Занятия разработаны с целью коррекции и устранения дефектов речи. Они развивают артикуляцию, произношение звуков, закрепляют навыки звукового анализа, обогащают лексические темы.

В каждой игре для педагога есть настройки, которые позволяют адаптировать занятия под индивидуальные возможности ребенка.

Конструктор дает инструменты для создания интерактивных занятий на любые лексические.

Более 5500 изображений и 70 звуков в библиотеке, использование игровых механик и анимации, возможность делать аудио и видео записи, игры-поощрение ребенка.

Для детей от 4 до 10 лет.

Размер: 723*444*123мм

Вес: 13.7 кг без компьютера, 14.7 кг со встроенным компьютером

Цвета: черный или белый 5 блоков занятий:

1. Артикуляционная гимнастика. 27 упражнений для тренировки органов артикуляции (губ, языка, нижней челюсти), необходимые для правильного звукопроизношения.

В зеркале появляется сказочный персонаж, который показывает, как правильно делать упражнения на артикуляцию.

2. Дыхательная гимнастика. 14 упражнений для развития дыхательной мускулатуры и речевого аппарата.

Анимационные инструкции со звуковым сопровождением и работой с микрофоном сделает процесс проведения дыхательных упражнений увлекательным и эффективным.

3. Конструктор занятий

Педагог может самостоятельно создавать занятия, загружать изображение, записывать аудио и видео инструкции.

4. Постановка звуков, автоматизация звуков, дифференциация звуков. Более 30 занятий, созданных в конструкторе с использованием большинства функций.

5. Звуковой маршрут. 6 занятий на звукопроизношение изолированных звуков [р], [ш], [ж], [с], [з], [л], [с] с функцией распознавания голоса ребенка»

Ноутбук Acer Extensa15 EX215 Ryzen 5 3500/8GB/SSD 256Gb

Линейка Extensa

Тип Ноутбук

Тип памяти DDR4

Тип видеокарты Встроенная

Дополнительная информация Максимальная мощность питания 45 Вт; максимальное время работы от батареи 9 ч;

Литий-ионная (Li-Ion) батарея, 2-секционная

Мобильная малая сенсорная панель № 1

Сенсорная панель ITU Display Pro323, North Bayou NB

AVA50 (Черная)

Диагональ: 32дюймов

Тип сенсора: ИК-сенсор на 20 касаний
Защитное стекло: закаленное 4мм
Соотношение сторон: 16:9
Разрешение экрана: FullHD 1920*1080, UHD 3840*2160
Яркость: 350 кд/м2
Контрастность: 5000:1
Угол обзора: 178/178
Время отклика: 6мс
Звук: 2 динамика по 10 Вт
Рабочий ресурс: 60000 ч
ОС: Android 9.0 (опционально)
Оперативная память: 3 Гб
Жесткий диск: 32 Гб
Wi-Fi
Вычислительный блок (OPS): съемный
ОС: Windows 10
Процессор: Intel Core i3, i5, i7
Оперативная память: 4 Гб
Жесткий диск: 128 Гб SSD
Мобильная стойка для панелей тачскрин 37-65"

Мобильная малая сенсорная панель № 2

Сенсорная панель ITU Display Pro323, North Bayou NB
AVA50 (Черная)
Диагональ: 32 дюймов
Тип сенсора: ИК-сенсор на 20 касаний
Защитное стекло: закаленное 4мм
Соотношение сторон: 16:9
Разрешение экрана: FullHD 1920*1080, UHD 3840*2160
Яркость: 350 кд/м2
Контрастность: 5000:1
Угол обзора: 178/178
Время отклика: 6мс
Звук: 2 динамика по 10 Вт
Рабочий ресурс: 60000 ч
ОС: Android 9.0 (опционально)
Оперативная память: 3 Гб
Жесткий диск: 32 Гб
Wi-Fi
Вычислительный блок (OPS): съемный
ОС: Windows 10
Процессор: Intel Core i3, i5, i7
Оперативная память: 4 Гб
Жесткий диск: 128 Гб SSD
Запросить полные характеристики

Мобильная стойка для панелей тачскрин 37-65"

Световой стол-песочница (№1) с большой крышкой алфавит/грифельное покрытие 1 алфавит

Световой развивающий стол - 1 шт,

Песок кварцевый мелкий - 2 кг,

Картина крышка - 1 шт,

Грабельки ровнитель трафарет 3 в 1,

Совок для песка,

Метёлочка,

Трафареты деревянные для игры и творчества - 4 шт

Световой стол-песочница (№2) с большой крышкой алфавит/грифельное покрытие карта Световой развивающий стол - 1 шт,

Песок кварцевый мелкий - 2 кг,

Картина крышка - 1 шт,

Грабельки ровнитель трафарет 3 в 1,

Совок для песка,

Метёлочка,

Трафареты деревянные для игры и творчества - 4шт

Световой стол-песочница (№3) с большой крышкой алфавит/грифельное покрытие город Световой развивающий стол - 1 шт,

Песок кварцевый мелкий - 2 кг,

Картина крышка - 1 шт,

Грабельки ровнитель трафарет 3 в 1,

Совок для песка,

Метёлочка,

Трафареты деревянные для игры и творчества - 4шт

Музыкальный зал.

Проектор EPSON

Модель EB-FH06

Технология LCD Матрица

Типматрицы P-Si TFT

Диагональ матрицы 0.61 "

Кол-воматриц 3,Лампа

Яркость 3500 lm, Цветовая яркость3500 lm

Тип лампы UHE

Мощность лампы 210 Вт

Кол-во ламп 1

Ориентировочный срок службы лампы 6000 ч

Экран Контраст 16000:1

Рабочий формат 16:9
Диагональ экрана 34-332"
Разрешение 1920 x 1080
Минимальное поддерживаемое разрешение 640 x 480
Максимальное поддерживаемое разрешение 1920 x 1200
Тип коррекции трапецеидальных искажений вертикальная, горизонтальная
Коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений -30 /+30 °
Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений -30 /+30 °
Однородность яркости 85 %
Объектив Оптическое масштабирование (Zoom) 1.2
Фокусное расстояние 16.9 - 20.28 мм
Проекционное расстояние 0.91 - 10.94 м
Проекционный коэффициент 1.22 - 1.47
Частота развертки
Частота горизонтальной развёртки 15 - 92 кГц
Частота вертикальной развёртки 50 - 85 Гц
Разъемы HDMI вход 2
VGA (15-pin D-Sub) вход 1
Композитный видеовход (RCA) 1
Сtereo аудиовход (RCA) 1 USB Type A 1
USB Type B 1
Питание
Потребляемое напряжение 100-240В
Звук
Встроенные динамики есть
Мощность динамиков 2 Вт
Количество встроенных динамиков 1
Особенности Беспроводной ПДУ в комплекте
Физические данные
Цвет белый
Размеры (ШхГхВ) 302x250x92 мм
Вес товара 2.7 кг
Дополнительные характеристики
Возможность по установке
Фронтальная проекция, Обратная проекция, Крепление к потолку
Телевизионные стандарты
NTSC, PAL, SECAM, HDTV, 4K

Экран с электроприводом LUMIEN
Размер экрана 2990x5100 мм
Размер рабочей поверхности 2810x5000 мм
Диагональ 225"
Длина корпуса 5300 мм
Черная кайма по периметру экрана 100 мм
Полотно Matte White

Формат 16:9
Коэффициент усиления 1
Угол обзора 160 градусов
Вес 76 кг

Ноутбук ACER модель n18q13 Размер экрана:15,6"
Разрешение экрана:1920x1080
Тип матрицы:TN
Модель Процессора: AMD Ryzen 5 3500U
Количество потоков:8
Оперативная память:8 ГБ
Накопитель:SSD 256 ГБ, HDD 1 ТБ
Тип видеокарты: Встроенная
Видеокарта:AMD Radeon Vega 8
Время автономной работы:8 часов
Вес: 1.6